

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
„Проф. д-р Параскев Стоянов“

Ул. "Марин Дринов" 55, Варна 9002, България
Тел.: 052/ 65 00 57, Факс: 052/ 65 00 19
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDICAL UNIVERSITY - VARNA
"Prof. Dr. Paraskev Stoyanov"

55, Marin Drinov Str., 9002 Varna, Bulgaria
Tel.: +359 52/ 65 00 57, Fax: + 359 52/ 65 00 19
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

Приложение № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(част от Плик №2)

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

по обособена позиция: Позиция 23 - Зъботехнически апарати (основно оборудване)

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

на обществена поръчка с предмет: »Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали, апарати, оборудване и инструменти за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна«

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, Ви представяме настоящето предложение.

1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме условието да доставим и разтоварим заявеното количество стоки в срок до 25 календарни дни от получаване на писмената заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. За изпълнение обекта на поръчката, в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагам следния гаранционен срок:

По т. 1 - гаранционен срок 12 месеци (дванадесет) (словом)

Не по-малък от 12 месеца

По т. 2 - гаранционен срок 12 месеци (дванадесет) (словом)

Не по-малък от 12 месеца

По т. 3 - гаранционен срок 12 месеци (дванадесет) (словом)

Не по-малък от 12 месеца

По т. 4 - гаранционен срок 12 месеци (дванадесет) (словом)

Не по-малък от 12 месеца

По т. 5 - гаранционен срок 12 месеци (дванадесет) (словом)

Не по-малък от 12 месеца

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

стр. 23 от 26

По т. 6 - гаранционен срок 12 месеци (дванадесет) (словом)

Не по-малък от 12 месеца

По т. 7 - гаранционен срок 12 месеци (дванадесет) (словом)

Не по-малък от 12 месеца

По т. 8 - гаранционен срок 12 месеци (дванадесет) (словом)

Не по-малък от 12 месеца

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Дата 20.08.2014 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Пламен Калайджиев
Име и фамилия

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Позиция 23 - Зъботехнически апарати (основно оборудване)								
№	каменозавив	модел	търговска марка	фирма производител	страна производител	№ от списъка (по т.16 или т.17)		
1	<p>Плъстярушен апарат с рециклируем пастъ.</p> <p>С възможност за поставяне на допълнителни до 4 контейнера за фино плъстяруване;</p> <p>Дягност.</p> <ul style="list-style-type: none"> - манометър за налягане - индивидуално регулируем вклон за рециклируем и друг режим; - стъкло с висока устойчивост; - заменяеми диски; - метален корпус; - отворствие в долната част за отделяне на пастъ; - отвори за фино плъстяруване; - разположено длето. <p>Работно налягане от 1 до 6 бар, обем на камерата не по-малко от 23 л, вместимост на един контейнер не по-малко от 1000 мл.</p> <p>Еквивалент на Renfeit Vario Basic</p>	PLANETARIUM PLUS IV SANDBLASTER	MESTRA	TALLERES METRATUVA S.L	Испания	1, 2		
						<p>С възможност за поставяне на допълнителни до 4 контейнера за фино плъстяруване; - стр.2 нмг.</p> <ul style="list-style-type: none"> - манометър за налягане - стр.3 - индивидуално регулируем вклон за рециклируем и друг режим; - стр.3 - стъкло с висока устойчивост - стр.2 - заменяеми диски - метален корпус - отворствие в левата част за отделяне на пастъ; Каталог 2, стр.7 - отвори за фино плъстяруване; Каталог 2, стр.7 <p>Работно налягане от 2 до 6 бар; - стр.2 обем на камерата не по-малко от 23 л, вместимост на един контейнер не по-малко от 1000 мл.</p>		R-080246

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,

във връзка с чл. 22Б от ЗОП



<p>Вакуум бързалка</p> <p>С възможност за работа с 5 размера съдове;</p> <ul style="list-style-type: none"> - регулиране на вакуума от 70% до 100%; - лед информативен дисплей; - максимален капацитет 16 litri; - обороти с възможност за регулиране от 100-450 об./мин.; - възможност за 100 индивидуални работни програми; - възможност за стенов монтаж и монтаж върху маса; - разглоблям съд за лесно почистване. Еквивалентен на Kenfort <p>2</p>	<p>IRIS II EVOLUTION</p>	<p>MESTRA</p>	<p>TALLERES METRAITUA, S.L</p>	<p>Испания</p> <p>3, 4</p>	<p>С възможност за работа с 5 размера съдове - стр.2;</p> <ul style="list-style-type: none"> - регулиране на вакуума от 70% до 100%; - лед информативен дисплей-стр.2 - максимален капацитет 16 litri; - обороти с възможност за регулиране от 100-400 об./мин.-стр.1 - възможност за 4 индивидуални работни програми-Каталог 4 - стр.7 - възможност за стенов монтаж и монтаж върху маса - опция стенов за маса - стр.2 - разглоблям съд за лесно почистване - стр.2 <p>IR-080517</p>
<p>Вибрационна маса</p> <p>С възможност за избор на вълната - пълна или полупълна;</p> <p>Да има:</p> <ul style="list-style-type: none"> - четри степени на интензивност; - два ключа за управление на вълна и интензивност; - помощна дръжка /топка/ за пропорционално разпределение на наличната опазваща маса в съда; - маса с гумено покритие - лесно почистващо се; - честота при 230 V - 100 Hz; <p>Еквивалент на Renfort</p> <p>3</p>	<p>TEIDE</p>	<p>MESTRA</p>	<p>TALLERES METRAITUA, S.L</p>	<p>Испания</p> <p>5, 6</p>	<p>С възможност за избор на вълната - пълна или полупълна - стр.3;</p> <p>има:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пет степени на интензивност-Каталог 6 стр.1; - два ключа за управление на вълна и интензивност-стр.3; - помощна дръжка /топка/ за пропорционално разпределение на наличната опазваща маса в съда-стр.1; - маса с гумено покритие - лесно почистващо се-стр.4; - честота при 230 V - 50/100 Hz-Каталог 6, стр.1 <p>Съгл. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22Б от ЗОП,</p> <p>R-08022</p>

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

4	Щифтосъзачка с променлива скорост до 26000 об./мин. С регулируема лампа с екрана защита, безмаслен лазерен без присъединяване към аспирация С възможност за автоматична подмяна на диска; Еквивалент на Micromotor CUTTY, Майфред	CUTTY	MANFREDI	MANFREDI	Италия	7	Щифтосъзачка с променлива скорост до 26000 об./мин. - стр. 1 С регулируема лампа с екрана защита, безмаслен лазерен без присъединяване към аспирация С възможност за автоматична подмяна на диска. - стр. 1 X13M4	
5	Г/шпосоръзачка С възможност за сува и мокра обработка; - мощност на мотора 1300 W; - потребление на вода максимум 9 l/min. Еквивалент на Renfert	MILHASEN 3000	MESTRA	TALLERES METRATUA, S.L	Испания	8, 9	С възможност за сува и мокра обработка; - мощност на мотора 1600 W. - стр. 1 - потребление на вода максимум 9 l/min R-080093	
6	Електрическа сонда - наклон на корпуса 20° за по-добро вкождане и по-добра работа; - два броя държатели с възможност за полне в различни накрайници; - работна температура 50°-200°; - регулировка с точност до 1°; - електронна маркировка за температурата; - електронна маркировка за температурата - Каталог 11, стр.7; - две ръкохватки с изолация - Каталог 11, стр.7; Еквивалент на Renfert	DOUBLE ELECTRONIC SPATULA FOR WAX MODELLING	MESTRA	TALLERES METRATUA, S.L	Испания	10, 11	- наклон на корпуса 20° за по-добро вкождане и по-добра работа - стр. 1; - два броя държатели с възможност за полне в различни накрайници - стр. 2; - работна температура 50°-200° стр. 3; - регулировка с точност до 1° - Каталог 11, стр. 7; - електронна маркировка за температурата - Каталог 11, стр. 7; - две ръкохватки с изолация - Каталог 11, стр. 7; R-100008	Съгл. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,

във връзка с чл. 22б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,

във връзка с чл. 22б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,

във връзка с чл. 22б от ЗОП

7	<p>Пароструйка</p> <ul style="list-style-type: none"> - резервоар за вода минимум 3,7 л. - да има показател за минимално ниво на водата, - възможност за степен монтаж и монтаж върху маса, - резервоар, предпазен от преналяване, - кран за резервоара, разположен на дъното. <p>Еквивалент на Steamer X3, AlmannGirrbach</p>	STEAMER X3	STEAMER X3	AMANN GIRRBACH	Австрия	12	<p>Пароструйка</p> <ul style="list-style-type: none"> - резервоар за вода минимум 3,7 л. - има показател за минимално ниво на водата, - възможност за степен монтаж и монтаж върху маса, - резервоар, предпазен от преналяване, - кран за резервоара, - разположен на дъното. 	116910
8	<p>Аспирационна система, съвместима с пасъмокрутен апарат по т.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ниво на шума не повече от 63 db; - максимален въздушен поток 3300 л/мин; - обем на торбинката не по-малък от 7,5 л. <p>Еквивалент на Renfert Silent TS</p>	EOLOPLUS	EOLOPLUS	TALLERES METRAITUA, S.L	Испания	13	<ul style="list-style-type: none"> - ниво на шума не повече от 63 db; - максимален въздушен поток 3300 л/мин; - обем на торбинката не по-малък от 7,5 л. 	R-080531

гр. Варна

Дата 20.06.2014г.

Управител
(пълномощен на управление на дружеството в отсъствие)

г.Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22Б от ЗОП

Образец

Приложение № 16

СПИСЪК

на представените и номерирани оригинални фирмени каталози на производителя, извадки от каталози или документ, принтиран от сайта на производителя

№ по ред	Наименование и/или фирма	Съгл. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б от ЗОП
1	PLANETARIUM PLUS IV SANDBLASTER, TALLERES METRAITUA, S.L. - Каталог	Съгл. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б от ЗОП
2	PLANETARIUM PLUS IV SANDBLASTER, TALLERES METRAITUA, S.L. – Извадка от инструкцията за работа	
3	IRIS II EVOLUTION, TALLERES METRAITUA, S.L. - Каталог	
4	IRIS II EVOLUTION, TALLERES METRAITUA, S.L. - Извадка от инструкцията за работа	
5	TEIDE, TALLERES METRAITUA, S.L. - Каталог	
6	TEIDE, TALLERES METRAITUA, S.L. - Разпечатка от сайта на фирмата	
7	CUTTY, MANFREDI - Каталог	
8	MULHACEN 3000, TALLERES METRAITUA, S.L. - Каталог	
9	MULHACEN 3000, TALLERES METRAITUA, S.L. - Извадка от инструкцията за работа	
10	DOUBLE ELECTRONIC SPATULA FOR WAX MODELLING, TALLERES METRAITUA, S.L. – Разпечатка от сайта на фирмата	
11	DOUBLE ELECTRONIC SPATULA FOR WAX MODELLING, TALLERES METRAITUA, S.L. - Извадка от инструкцията за работа	
12	STEAMER X3, Amann Girrbach - Каталог	
13	EOLO PLUS, TALLERES METRAITUA, S.L. - Каталог	

20.08.2014 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б от ЗОП
Пламен Калайджиев
Име и фамилия
Управител
Длъжност на управляващия дружеството на участника

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б от ЗОП

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
„Проф. д-р Параскев Стоянов“

Ул. „Марин Дринов“ 55, Варна 9002, България
Тел.: 052/ 65 00 57, Факс: 052/ 65 00 19
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg



MEDICAL UNIVERSITY - VARNA
"Prof. Dr. Paraskev Stoyanov"

55, Marin Drinov Str., 9002 Varna, Bulgaria
Tel.: +359 52/ 65 00 57, Fax: + 359 52/ 65 00 19
e-mail: uni@mu-varna.bg, www.mu-varna.bg

Приложение № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(част от Плик №3)

по обособена позиция: № 23

По повод: УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали, апарати, оборудване и инструменти за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“

Подписаният/та: Пламен Антонов Калайджиев
Представител на ЕЛПАК - ЛИЗИНГ ЕООД

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата открита процедура, предлагам:

Обща стойност без ДДС, изготвена на база предоставената от Възложителя

количествена сметка: 19 770.00 лв.

/деветнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лв./словом/

* Неразделна част от настоящото ценово предложение е количествено – стойностната сметка за цитираната по-горе обособена позиция

дата 20.08.2014 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,

във връзка с чл. 22б от ЗОП

(име и фамилия) Пламен Калайджиев

Управител

(длъжност на управляващия дружеството на участника)

Образец

Количествено - стойностна сметка

Приложение № 6.1

№	наименование	марка	количество	ед. цена	стойност	търговска марка	фирма производител
1	<p>Пясъкоструен апарат с рециклируем пясък</p> <p>С възможност за поставяне на допълнителни до 4 контейнера за фино пясъкоструене;</p> <p>Да има:</p> <ul style="list-style-type: none"> - манометър за налягане - индивидуално регулируем ключ за рециклируем и друг режим; - стъкло с висока устойчивост; - заменяеми дюзи; - метален корпус с празно боядисване; - отвори в долната част за отделяне на пясъка; - отвори за фино пясъкоструене; - разглокливо дъно. <p>Работно налягане от 1 до 6 bar, обем на камерата не по-малко от 23 л, вместимост на един контейнер не по-малко от 1000 мл.</p> <p>Еквивалентен на Renfert vario Basic</p>	бр.	1	4 140.00	4 140.00		TALLERES METRAITUA, S.L.
2	<p>Вакуум бъркалка</p> <p>С възможност за работа с 5 размера съдове;</p> <ul style="list-style-type: none"> - регулиране на вакуума от 70% до 100%; - лед информационал дисплей; - максимален капацитет 16 l/min; - обороти с възможност за регулиране от 100-450 об./мин.; - възможност за 100 индивидуални работни програми; - възможност за степен монтаж и монтаж върху маса; - разглоблям съд за лесно почистване. <p>Еквивалентен на Renfert</p>	бр.	1	1 490.00	1 490.00	PLANETARIUM PLUS IV SANDBLASTER MESTRA	TALLERES METRAITUA, S.L.
3	<p>Вибрационна маса</p> <p>С възможност за избор на вълната - пълна или полуълна.</p> <p>Да има:</p> <ul style="list-style-type: none"> - четири степени на интензивност; - два ключа за управление на вълна и интензивност; - помощна дръжка /лопка/ за по-равномерно разпределение на наляганата опазовъчна маса в съда; - маса с гумено покритие - лесно почистващо се; - честота при 230 V - 100 Hz. <p>Еквивалент на Renfert</p>	бр.	1	650.00	650.00	IRIS II EVOLUTION MESTRA	TALLERES METRAITUA, S.L.
4	<p>Цифров релачка с променлива скорост до 26000 об./мин.</p> <p>С регулируема лампа с екрана защита, боядисани лагери без поддръжка, система за присъединяване към аспирация</p> <p>С възможност за автоматична подмяна на диска;</p> <p>Еквивалент на Microtox CUTTY, Manfredi</p>	бр.	1	3 420.00	3 420.00	TEIDE MESTRA	MANFREDI
						CUTTY	

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 226 от ЗОП

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 226 от ЗОП



5	Гипсорезачка С възможност за суза и мекра обработка; - мощност на мотора 1300 W; - потребление на вода максимум 9 l/min. Еквивалент на Renfert	бр.	3	1 080.00	3 240.00	TALLERES METRAITUA, S.L	
	Електрическа сонда - напоян на корпуса 20° за по-добро виеждане и по-добра работа; - два броя държатели с възможност за полне в различни накрайници; - работна температура 50°-200°; - регулировка с точност до 1°; - електронна маркировка за температура; - ръкохватка с коркова изплицация. Еквивалент на Renfert	бр.	1	590.00	590.00	TALLERES METRAITUA, S.L	
	Гароструйка - резервоар за вода минимум 3,7 л; - да има показател за минимално ниво на водата; - възможност за стъпен монтаж и монтаж върху маса; - резервоар, предпазен от пренальване; - кран за резервоара, разположен на дъното. Еквивалент на Steamer X3, AmannGirrbach	бр.	1	3 900.00	3 900.00	AMANN GIRRBACH	
8	Аспирационна система, съвместима с пясъкоструен апарат по т.1; - ниво на шума не повече от 63 db; - максимален въздушен поток 3300 л/мин; - обем на торбичката не по-малък от 7,5 л. Еквивалент на Renfert Silent TS	бр.	1	2 340.00	2 340.00	TALLERES METRAITUA, S.L	
					обща стойност:	19 770.00	

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22б от ЗОП



гр. Варна

Дата 20.08.2014 г.

Съгл. чл.4 от ЗЗЛД,
във връзка с чл. 22б от ЗОП