
(ТОА)-индикации,
раиндикации, предимства
Доц. Д-р Йонка Корновска д.м.
Анна-Варна", клиника "Гинекология"
Филиал Шумен, катедра " Здравни грижи"
Минимално-инвазивни
лечение на тубо-овариал
(ТОА)-индикаци
контраиндикации, пре
Доц. Д-р Йонка Корновска д
1.МБАЛ,, Св.Анна-Варна", клиника "Гинекология"
2.МУ-Варна, Филиал Шумен, катедра " Здравни г


(ТОА)
контраинди
Доц. Д-
1.МБАЛ,, Св.Анна-Варна“, к
2.МУ-Варна, Филиал Шумен,


Въведение
• Ако не се лекува адекватно, ТОА може да доведе до сериозни усложнения като дифузен перитонит и сепсис с мултиорганна недостатъчност.
• Затова своевременното и правилно лечение е едновременно и превенция на тежките усложнения , като сепсис.
Landers D.V., Sweet R.L. Tubo-ovarian abscess: contemporary approach to management. Reviews of infectious diseases. 1983;5:876–884.
Въведение
• Ако не се лекува адекватно, ТОА може да доведе до сериозни усложнения като дифузен перитонит и сепсис с мултиорганна недостатъчност.
• Затова своевременното и правилно лечение е едновременно и превенция на тежките усложнения , като сепсис.
Landers D.V., Sweet R.L. Tubo-ovarian abscess: contemporary approach to management. Reviews of infectious diseases. 1983;5:876–884.




Лапароскопско дрениране на ТОА
Индикации:
• Неуспех от трансвагиналния дренаж
• ДД съображения: торзия, апендицит
• Адхезионен синдром налагащ адхезиолиза
Лапароскопско дрениране на ТОА
Индикации:
• Неуспех от трансвагиналния дренаж
• ДД съображения: торзия, апендицит
• Адхезионен синдром налагащ адхезиолиза
Лапароскопско дрениране на
Индикации:
• Неуспех от трансвагиналния дренаж
• ДД съображения: торзия, апендицит
• Адхезионен синдром налагащ адхезиолиза


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!